



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 681 / 2021

Senhor Presidente,

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhores Vereadores,

PROTOCOLO
1802/2021

DATA
23/06/2021


USUÁRIO
ester

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade de manutenção com serviço de capinagem e roçagem na rua Águas de São Pedro, no bairro Altos de Jordanésia – Cajamar/SP.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicação, tendo em vista que nesse tempo de frio o mato vem crescendo rapidamente e com isso atrapalha a passagem e a visibilidade dos moradores lembrando também que com o mato grande o acúmulo de insetos é grande colocando em risco a vida dos pedestres.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 23 de junho 2021


FLAVIO ALVES RIBEIRO
FLAVIO COMAJO
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Incluído no expediente da sessão Ordinária
Realizada em <u>30/ julho /20 21</u>
Despacho: <u>Encaminhado - Je</u>
Saulo Anderson Rodrigues
Presidente



Câmara Municipal de Cajamar
Estado de São Paulo

Ofício nº 140 – GP

Cajamar, 01 de julho de 2021

Senhor Prefeito,


Encaminhamos à Vossa Excelência cópias autênticas das Indicações de nºs 640/2021 a 652/2021 e de 685/2021 a 687/2021 e de 700/2021 a 702 e de 722, de autoria dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandro Dias Martins; Cleber Candido Silva; Flávio Alves Ribeiro; Jefferson Rodrigo O Silva; Izelda Gonçalves Carnaúba Cintra; Jose Adriano da Conceição, Luiz Fabiano C Galvão, Marcelo da Rocha Santiago, Manoel Pereira Filho e Tarcísio Moreira de Carvalho, apresentadas na 10ª Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de junho de 2021.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente

Excelentíssimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30
Centro – Cajamar/SP

DEPARTAMENTO TÉCNICO
LEGISLATIVO
Recebido em

02 JUL 2021

Recebido Por 15.50
Horas