



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 0.637/2025 - PMC/SMG

Cajamar/SP., 29 de abril de 2025.

Referente: Indicação nº 329/2025
4ª Sessão

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente,

PROTOCOL()
1491/2025

DATA / HORA
05/05/2025 16:28:22

USUÁRIO
120.XXX.XXX-12

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção a **Indicação nº 329/2025**, de autoria do Nobre Vereador Adriano Donizete de Oliveira, ***encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Memorando nº 900/2025 – SMS***, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

KAUÃN BERTO SOUSA SANTOS
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
EDIVILSON LEME MENDES
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP

Memorando nº 900 /2025 - SMS

Cajamar, 15 de abril de 2025.

À

Secretaria de Governo

Departamento de Apoio Técnico e Legislativo

Assunto: Indicação nº 329/2025 – 4º Sessão – Memorando 1131/2025 – DTL/SMG


Com os nossos cumprimentos iniciais à Vossa Senhoria, em resposta ao requerimento em epígrafe, vimos pelo presente, informar que a Secretaria Municipal de Saúde está ciente das questões referentes as necessidades de manutenção da USF Carlos dos Santos (Portal), já acionou a Secretaria de Obras do município e também, está buscando recursos para realizar tais reparos.

Em relação ao ar condicionado, será realizado um estudo de viabilidade técnica e orçamentária para instalação na sala de medicação, nos demais ambientes já foi instalado e a empresa responsável realizará a adequação da parte elétrica conforme cronograma.

Aproveitamos o ensejo, para externar nossos votos de consideração, estima e agradecimento.


Juliana de Carvalho
Diretora de Atenção Primária


Daniel de Freitas
Secretário Municipal de Saúde



15:30



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 329 / 2025

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Kauã Berto Sousa Santos, para que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade de manutenção urgente no PSF Portais localizado na rua das cravinas, visando garantir a segurança e o bem estar da população atendida e dos profissionais que ali trabalham.


JUSTIFICATIVA


Justifico a presente indicação, tendo em vista que esta indicação visa atender às demandas da população local, após visita ao local constatou-se que o PSF apresenta diversas deficiências estruturais que comprometem a qualidade do atendimento, tais como:

- Piso rachado e quebrado, o que pode causar acidentes entre os usuários e servidores.
- Ausência de ar condicionado na sala de medicação, prejudicando a conservação adequada de medicamento e o conforto dos pacientes.
- Fiação exposta de um ar condicionado, o que representa risco de curto-circuito e acidentes elétricos.
- Paredes com mofo devido às chuvas, necessitando reparos e nova pintura para evitar riscos à saúde dos pacientes e servidores.

Diante do exposto, que os órgãos competentes realizem as devidas providencias para manutenção e melhoria do PSF, garantindo um ambiente seguro e adequado para o atendimento à população.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 10 de março de 2025.


Adriano Donizete de Oliveira
Vereador





Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

