



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 1.050/2021 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 30 de agosto de 2021.

Referente: Indicação nº 742/2021
11ª Sessão

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROCOLO
2441/2021

DATA / HORA
02/09/2021 09:57:58

USUÁRIO
martha

Senhor Presidente,


Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção a **Indicação nº 742/2021**, de autoria do Nobre Vereador Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana, por meio de seu **Memorando SMSU nº 485/2021**, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a] informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP



Prefeitura do Município de Cajamar

Secretaria Municipal de Segurança Urbana


Cajamar, 25 de agosto de 2021.

Memorando SMSU nº 485/2021

DEPARTAMENTO
LEGISLATIVO
Recebido

À
DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGISLATIVO/SMG.

Assunto: Câmeras de Monitoramento
Referente: MEMORANDO Nº2.175/2021-DTL-SMG

26 AGO 2021

Recebido Por 16.43 Horas


Presados Senhores,

Vimos por meio deste, informar a Vossa Senhoria, com referência a Indicação nº742/2021 do vereador Flavio Alves Ribeiro, onde o mesmo vem respeitosamente solicitar para que esta secretaria possa efetuar instalação de câmeras de monitoramento no Bairro Parque São Roberto II e imediações.

Esclareço que esta Secretaria Municipal de Segurança Urbana, visando combater os índices criminais e dar maior segurança aos munícipes, e com a implantação do projeto MUITO + SEGURANÇA já instalamos em alguns locais do Bairro PQ. São Roberto I e II, câmeras Fixa e SPEED DOME a qual tem uma tecnologia de monitoramento 360º com isso teremos a visualização de vários pontos do bairro no nosso Centro de Controle Operacional, conforme fotos apresentadas, trazendo ao munícipe uma maior sensação de segurança.

Esclareço ainda que nas fotos apresentadas podemos observar que já temos alguns pontos que são monitorados em nosso Centro de Controle Operacional, a Rua. Itaberá / Rua. Ourinhos / Rua. Antônio de Barros, Rua. Santos e imediações.

Tendo em vista que a solicitação do nobre vereador e de muita importância para os moradores locais bem como toda a população da



Prefeitura do Município de Cajamar

Secretaria Municipal de Segurança Urbana


nossa cidade iremos sim estudar uma ampliação do referido projeto trazendo assim maior segurança aos nossos munícipes

Aproveito o ensejo para externar os mais sinceros votos de estima e distinta consideração.


Atenciosamente,


SIDNEY KED
Agente de Políticas Públicas Municipais

EDMILSON JOSÉ PADOVANI
Secretário Municipal de Segurança Urbana











Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 742 / 2021

DEPARTAMENTO
LEGISLATIVO
Recebido

Senhor Presidente,

18 AGO 2021

Senhores Vereadores,


Michelluzes 15.00
Recebido Por Horas

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade de instalar Câmeras de Monitoramento na entrada do bairro Parque São Roberto pela Rua Itaberá com Rua Ourinhos e Rua Antônio Rebolho, Cajamar/SP

JUSTIFICATIVA


Justifico a presente indicação, tendo em vista em garantir a segurança dos munícipes que ali residem ou frequentam.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 15 de julho de 2021


FLAVIO ALVES RIBEIRO
FLÁVIO COMAJO
Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO	DATA / HORA	USUÁRIO
1938/2021	16/07/2021 12:01:47	martha

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Incluído no expediente da sessão Ordinária
Realizada em <u>11/ agosto</u> /20 <u>21</u>
Despacho: <u>Encaminhado - J</u>
 Saulo Anderson Rodrigues Presidente

Gabinete vereador Flávio Comajo
Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - São Paulo