

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 1.292/2025 - PMC/SMG

Cajamar/SP., 1º de agosto de 2025.

Referente: Requerimento nº 119/2025
10ª Sessão

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção ao **Requerimento nº 119/2025**, de autoria do Nobre Vereador Saulo Anderson Rodrigues, ***encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Obras Públicas, por meio do Memorando nº 220/2025 - SMIOP***, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

KAUÃN BERTO SOUSA SANTOS
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
EDIVILSON LEME MENDES
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
2677/2025

DATA / HORA
12/08/2025 13:53:43

USUÁRIO
066.XXX.XXX-52



Cajamar, 17 de julho de 2025.

MEMO SMIOP Nº 220/2025

À

Secretaria Municipal de Governo

Departamento Técnico Legislativo

A/C Caroline Macieri Parma

Ref.: memorando Nº 2.048/2025– DAL/SMG

Assunto:Requerimento119/2025

Vereador: Saulo Anderson Rodrigues

Prezado Senhor (a),

Em atenção ao Requerimento 119/2025, de autoria do Vereador Saulo Anderson Rodrigues, informamos que intervenção como canalização ou retificação, depende de autorização dos órgãos ambientais competentes, como a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), e, em âmbito federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), quando aplicável.

Conforme informado anteriormente, já está previsto o estudo de viabilidade técnica e ambiental para avaliação das intervenções necessárias no córrego que passa pela Rua dos Colibris, no bairro da Olaria, em Cajamar-Centro. Esse estudo considerará todos os aspectos legais, ambientais, de saúde pública e urbanísticos, conforme determina a legislação vigente.

Após a conclusão do estudo, serão definidas as medidas cabíveis, incluindo eventual projeto de canalização, drenagem ou outras soluções que atendam aos requisitos técnicos e legais. Além disso, quanto à questão da canalização do sistema



de esgoto, o assunto será encaminhado à SABESP para as devidas análises e providências cabíveis, conforme sua competência na área de saneamento básico.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Aproveitamos para externar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Eng. Diego Batista Martins

Diretor do Departamento de Infraestrutura de Obras Públicas



Eng. Ricardo Silas Thomaz

Subsecretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Obras Públicas



Raul Lopes Cardoso

Secretário Municipal de Infraestrutura de Obras Públicas



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 119 / 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
PROVADO em discussão e votação única
na 10ª sessão ordinária
com 15 () votos favoráveis
e 0 () votos contrários
em 15 / 03 / 2025

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

EDIVILSON LEME MENDES
PRESIDENTE

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e após deliberação do plenário para que o Exmo. Prefeito Sr. Kauan Berto Sousa Santos que verifique junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e informe se o estudo técnico para viabilizar a Canalização do Córrego que passa pela Rua dos Colibris no Bairro da Olaria em Cajamar-Centro já foi finalizado e qual foi a conclusão.

JUSTIFICATIVA

Em 2024 apresentei a Indicação nº 179/2024 ao qual obtivemos resposta através do memorando nº 682/2024 "Em atenção ao memorando supracitado temos a informar que, estamos desenvolvendo estudo técnico para viabilizar a referida obra."

O córrego fica próximo à várias residências e os moradores enfrentam há anos sérios problemas de saúde pública e segurança devido à falta de infraestrutura adequada.

Além de criar condições favoráveis para proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika e Chikungunya.

Diante desse cenário preocupante, gostaria de solicitar sua intervenção para viabilizar a canalização do sistema de esgoto, a canalização do esgoto não apenas contribuirá para a preservação da saúde pública e do meio ambiente, mas também promoverá o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população.

No ano passado foram realizadas obras de drenagem, tubulação no bairro, porém tem alguns locais que ainda não foram contempladas.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 13 de março de 2025.

SAULO ANDERSON RODRIGUES
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
690/2025

DATA / HORA
13/03/2025 17:03:24

USUÁRIO
066.XXX.XXX-62

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 500 - Centro - Cajamar - SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Departamento de Apoio Legislativo

MEMORANDO Nº 2.048/2025 – DAL/SMG

Cajamar, 10 de julho de 2025

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS

Att. Raul Lopes Cardoso

Referente: REQUERIMENTO – 10ª Sessão

Senhor Secretário,

Em atenção ao Requerimento abaixo relacionado, solicitamos providências no sentido de se manifestarem até o dia **17/07/2025**.

REQUERIMENTO	SESSÃO	VEREADOR
Nº 119/2025	10ª Sessão	Saulo Anderson Rodrigues

As informações referentes a cada Requerimento deverão ser prestadas de forma individual mencionando o Nº do Requerimento, a sessão e o nome do Vereador.

Dessa forma, observamos que as informações **deverão ser prestadas no prazo estipulado**, possibilitando, assim, o envio dos esclarecimentos pertinentes a Câmara Municipal, em conformidade com o Art. 62, §3º, inciso XII da Lei Orgânica Municipal, sob pena da **aplicação da penalidade disposta no art. 63 da LOM**.

Respeitosamente,

CAROLINE MACIERI PARMA
Departamento de Apoio Legislativo
Secretaria Municipal de Governo

22



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 119 / 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
PROVADO em discussão e votação única
na 12ª sessão ordinária
com 15 () votos favoráveis
e 0 () votos contrários
em 13 / 03 / 2025

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

EDIVILSON LEME MENDES
PRESIDENTE

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e após deliberação do plenário para que o Exmo. Prefeito Sr. Kauan Berto Sousa Santos que verifique junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e informe se o estudo técnico para viabilizar a Canalização do Córrego que passa pela Rua dos Colibris no Bairro da Olaria em Cajamar-Centro já foi finalizado e qual foi a conclusão.

JUSTIFICATIVA

Em 2024 apresentei a Indicação nº 179/2024 ao qual obtivemos resposta através do memorando nº 682/2024 "Em atenção ao memorando supracitado temos a informar que, estamos desenvolvendo estudo técnico para viabilizar a referida obra."

O córrego fica próximo à várias residências e os moradores enfrentam há anos sérios problemas de saúde pública e segurança devido à falta de infraestrutura adequada.


Além de criar condições favoráveis para proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika e Chikungunya.

Diante desse cenário preocupante, gostaria de solicitar sua intervenção para viabilizar a canalização do sistema de esgoto, a canalização do esgoto não apenas contribuirá para a preservação da saúde pública e do meio ambiente, mas também promoverá o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população.

No ano passado foram realizadas obras de drenagem, tubulação no bairro, porém tem alguns locais que ainda não foram contempladas.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 13 de março de 2.025.

SAULO ANDERSON RODRIGUES
Vereador



CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
690/2025

DATA / HORA
13/03/2025 17:03:24

USUÁRIO
066.XXX.XXX-62

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - Centro - Cajamar - SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 447/2024 - PMC/SMG

Cajamar/SP., 04 de abril de 2024.

Referente: Indicação nº 179/2024
3ª Sessão

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente,

ROTOCOLO
973/2024

DATA / HORA
10/04/2024 15:00:31

USUÁRIO
254.XXX.XXX-01

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção a **Indicação nº 179/2024** de autoria do Nobre Vereador Saulo Anderson Rodrigues, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos por meio de seu **MEMO SMISP Nº 682/2024**, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP

Cajamar, 02 de abril de 2024.

MEMO SMISP Nº 682/2024

À

Secretaria Municipal de Governo

Departamento Técnico Legislativo

A/C Michelle Alves de Oliveira

Ref.: memorando Nº 825/2024- DTL/SMG

Assunto: Indicação 179/2024

Vereador: Saulo Anderson Rodrigues

Prezado Senhor (a),

Em atenção ao memorando supracitado temos a informar que, estamos desenvolvendo estudo técnico para viabilizar a referida obra.

Aproveitamos para externar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Eng. Matheus De Marchi de Oliveira
Diretor de Departamento de Obras Públicas


Eng. Ricardo Silas Thomaz
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos


Rau Lopes Cardoso
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Secretaria Municipal de Governo
Recebido em: 03/04/24
às 16h17

Michelle Alves
Agente Administrativo
R# 16.910



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 179 / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente,

PROTOCOLO
449/2024

DATA / HORA
01/03/2024 11:50:25

USUÁRIO
120.XXX.XXX-12

Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, no sentido que sua Excelência verifique junto aos órgãos competentes da municipalidade se existe programação para canalização do córrego que passa pela rua dos Colibris no Bairro da Olaria em Cajamar-Centro.

JUSTIFICATIVA

Justifico o pedido em questão tendo em vista que o córrego fica próximo à várias residências e os moradores enfrentam há anos sérios problemas de saúde pública e segurança devido à falta de infraestrutura adequada.

Além de criar condições favoráveis para proliferação do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor de doenças como a dengue, zika e Chikungunya.

Diante desse cenário preocupante, gostaria de solicitar sua intervenção para viabilizar a canalização do sistema de esgoto, a canalização do esgoto não apenas contribuirá para a preservação da saúde pública e do meio ambiente, mas também promoverá o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população.

No ano passado foram realizadas obras de drenagem, tubulação no bairro, porém tem alguns locais que ainda não foram contempladas.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos 26, de fevereiro de 2.024.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Incluído no expediente da sessão Ordinária
Realizada em 13/02/2024
Despacho: <i>[assinatura]</i>
CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente

[assinatura]
Saulo Anderson Rodrigues
Vereador

Secretaria Municipal de Governo
Recebido em: 19/03/2024
às 10h43
Michelle Alves
Agente Administrativo
Nº 10.010

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - São Paulo