



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 1.000 / 2026

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Incluído no expediente da sessão Ordinária

Realizado em 30 / Setembro / 2026

Despacho: Encaminhado

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Kauã Berto Souza Santos, para que estude, junto à Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade **instalação de sensores de nível em córregos próximos a áreas habitadas em Cajamar.**

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo contribuir para o monitoramento preventivo dos níveis dos córregos e cursos d'água existentes no Município, especialmente aqueles localizados próximos a residências, vias públicas e demais áreas habitadas, possibilitando a identificação antecipada de situações de elevação anormal do volume de água.


A instalação de sensores de nível pode permitir o acompanhamento contínuo dos cursos d'água e o envio de informações em tempo real aos setores responsáveis pela Defesa Civil e demais órgãos municipais competentes. Com dados atualizados, o Poder Público poderá aprimorar a tomada de decisões em situações de chuvas intensas, adotando medidas preventivas e, quando necessário, antecipando ações de orientação, alerta e eventual retirada de moradores de áreas de risco.

A medida se mostra especialmente relevante durante os períodos de maior incidência de chuvas, quando a elevação rápida do nível dos córregos pode aumentar o risco de alagamentos e causar transtornos à população. O monitoramento por sensores também poderá contribuir para o planejamento das ações de prevenção, permitindo que o Município tenha informações mais precisas sobre o comportamento dos cursos d'água em diferentes pontos do território.

Dessa forma, a presente indicação busca fortalecer as ações de prevenção e resposta do Município diante de eventos climáticos adversos, proporcionando maior segurança à população e auxiliando os órgãos municipais na adoção de medidas rápidas e eficientes.

Diante do exposto, solicito ao Poder Executivo que avalie a viabilidade da instalação dos referidos sensores, priorizando os córregos situados em regiões com maior concentração habitacional e histórico de alagamentos.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 14 de setembro de 2026


REINALDO SANTOS
VEREADOR

MDB – Movimento Democrático Brasileiro

GABINETE DO VEREADOR REINALDO SANTOS


AVENIDA PROFESSOR WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP 05.300-000 - CAJAMAR, SP

Contato: (11) 9.1040-8500 – E-mail: reinaldosantos@camaracajamar.sp.gov.br

PROTOCOLO
2996/2026

DATA / HORA
24/09/2026 16.03.02

USUÁRIO
066.XXX.XXX-62



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo


Ofício nº 217 – GP

Cajamar, 01 de outubro de 2026.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos à Vossa Excelência cópias autênticas das Indicações de nºs 923/2026 a 942/2026 e de 944/2026 a 1.005/2026, de autoria dos nobres Vereadores: Adriano Donizete de Oliveira; Alexandro Dias Martins; Cleber Candido Silva; Edivilson Leme Mendes; Elison Bezerra Silva; Flavio Marques Alves; Izelda Gonçalves Carnaúba Cintra; Jose Adriano da Conceição; Manoel Pereira Filho; Reinaldo dos Santos; Saulo Anderson Rodrigues; Tarcísio Moreira de Carvalho; Vinicius Zago Jardim e William Silva Oliveira, apresentadas e aprovadas na 14ª Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de setembro de 2026.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.



EDIVILSON LEME MENDES
Residente

Excelentíssimo Senhor,
KAUÂN BERTO SOUSA SANTOS
Prefeito Municipal
Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30
Centro – Cajamar/SP

DEPARTAMENTO TÉCNICO
LEGISLATIVO

Recebido em

07 OUT 2026

Maurício 08.54
Recebido Por Horas