



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

RETIRADO PELO AUTOR
19/03/25

INDICAÇÃO Nº 330 / 2025

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente,

PROCOLO
659/2025

DATA / HORA
13/03/2025 11:47:03

USUÁRIO
254.XXX.XXX-01

Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Kauã Berto Sousa Santos, para que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade urgente de reformas e melhorias no PSF Belo Planalto, tendo em vista as inadequações estruturais que comprometem o atendimento e a segurança dos pacientes e profissionais. As demandas identificadas são as seguintes:

- 1- **Instalação de persianas nas salas** que ficam expostas à vizinhança, garantindo privacidade aos pacientes;
- 2- **Melhoria na ventilação do corredor**, com instalação de ventiladores ou outras alternativas adequadas;
- 3- **Instalação de ventilador ou ar-condicionado** na sala de curativos, proporcionando melhores condições para pacientes e profissionais;
- 4- **Adequação do refeitório**, incluindo a remoção ou isolamento da churrasqueira exposta, garantindo um ambiente seguro para alimentação;
- 5- **Manutenção do elevador**, com a reposição da proteção do sensor e correção do desnivelamento, prevenindo acidentes;
- 6- **Reparo do banheiro interditado**, resolvendo o vazamento na rede elétrica que impossibilita seu uso;
- 7- **Substituição do quadro de avisos** por um modelo Maior, melhorando a comunicação interna da unidade.
- 8- **Troca de pia da sala de vacinação**, fixando uma nova, adequada ao ambiente;
- 9- **Substituição do piso da sala de vacina**, atendendo às normas sanitárias para esse tipo de ambiente;
- 10- **Estudo para remanejamento da sala de vacina para a atual sala de curativos**, visando melhor organização do espaço e atendimento ao público.
- 11- **Troca dos vidros quebrados em toda a unidade**, garantindo segurança e conforto para pacientes e servidores.
- 12- **Moveis antigos sem uso ocupando espaço na unidade**, pois novos moveis chegaram, mas os antigos ainda não foram retirados.
- 13- **Necessidade de reparos de pintura**, em algumas salas melhorando a conservação do ambiente.

RETIRADO PELO AUTOR
19/03/25



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicação, tendo em vista que esta unidade de saúde apresenta diversas inadequações estruturais que comprometem a qualidade do atendimento, a segurança dos pacientes e as condições de trabalho dos profissionais da saúde.

Diante do exposto, a presente indicação busca garantir melhores condições de atendimento, proporcionando um ambiente mais seguro, organizado e adequado para a prestação dos serviços de saúde a população.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 10 de março de 2025.

Adriano Donizete de Oliveira
Vereador

RETIRADO PELO AUTOR



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

